

# 2 x LINEMIX® 3500 CM 800 H

MOBILE BETONMISCHANLAGE - GEBRAUCHT  
MOBILE CONCRETE MIXING PLANT - USED



GG-24-001



## ALLGEMEIN | GENERAL

Fabrikat  
Manufacturer

SBM

Modell  
Model

2 x LINEMIX® 3500 CM 800 H

Baujahr  
Year of construction

SEHR GUTER ZUSTAND | VERY GOOD CONDITION

## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Gesteinslager  
Aggregate storage

2 x 800 m<sup>3</sup>

Kammern - Gesteinslager  
Bins – aggregate storage

2 x 6 ( 2 x 200 + 2 x 100 + 120 + 80 m<sup>3</sup>)

Ausstoßleistung - Festbetonausstoß  
Plant capacity – hardened concrete

130 m<sup>3</sup>/h

Mischergröße  
Mixer size

3,5 m<sup>3</sup>

Lagervolumen Bindemittel  
Storage volume cement

2 x 3 (140 m<sup>3</sup> / 167 to)

# 2 x LINEMIX® 3500 CM 800 H

MOBILE BETONMISCHANLAGE - GEBRAUCHT  
MOBILE CONCRETE MIXING PLANT - USED



GG-24-001

## LIEFERUMFANG

### Kippbunker 20 m³ | 32 to mobil

- Abzugsband : 800 mm x 4,75 m

### Gesteinsbeschickung

370 m³/h = 670to/h

- Förderband 1 : 800 mm x 56,0 m
- Förderband 2 : 800 mm x 9,0 m inkl. Abstützung
- Förderband 3 : 800 mm x 31,0 m
- Förderband 4 : 800 mm x 13,0 m reservierbar

### Gesteinslager 2 x 800 m³

- jeweils mit 6 Kammern Verteilmodul : 2 x 200 + 2 x 100 + 120 +80m³  
Verteilmodul : Verteilförderband  
800 mm x 6,50 m
- 1 x Sanddosierband : 650 mm x 2,5 m
- 6 x Dosierverschluss : 600 mm x 350 mm
- 1 x Austragrinne : 63/120
- Gesteinswaage : 8000 kg  
Wiegeband 1200 mm x 15,80 m

### Mobile Betonmischanlage

#### 2 x LINEMIX® 3500 CM

- Aufzugsmodul : 5.250 l
- Waagenmodul : Zementwaage 1800 l | 2200 kg  
Wasserwaage 800 l | 800 kg  
Zusatzmittelwaage 15 / 30 kg
- Mischermodul : Doppelwellenmischer Type  
BHS DW 3,50 2 x 75 kW  
Mischerhochdruckreinigung  
Type Kradolfer  
Zentralschmierung  
Videoüberwachung  
Betonabfülltrichter
- Lagermodul
- Betonverteilmöhrerband : 1200 mm x 20,0 m

## SCOPE OF DELIVERY

### Tilt hopper 20 m³ | 32 to mobile

- Discharge belt conveyor : 800 mm x 4,75 m

### Aggregate feeding

370 m³/h = 670to/h

- feeding belt conveyor 1 : 800 mm x 56,0 m
- feeding belt conveyor 2 : 800 mm x 9,0 m incl. support
- feeding belt conveyor 3 : 800 mm x 31,0 m
- feeding belt conveyor 4 : 800 mm x 13,0 m reversable

### Aggregate storage 2 x 800 m³

- each with 6 bins Distribution module : 2 x 200 + 2 x 100 + 120 +80 m³  
Distribution module : distribution belt conveyor  
800 mm x 6,50 m
- 1 x Sand dosing belt : 650 mm x 2,5 m
- 6 x Dosing gate : 600 mm x 350 mm
- Discharge chute : 63/120
- Aggregate weigher : 8000 kg  
weighing belt 1200 mm x 15,80 m

### Mobile concrete mixing plant

#### 2 x LINEMIX® 3500 CM

- Elevator module : 5.250 l
- Weighing module : cement weigher 1800 l | 2200 kg  
water weigher 800 l | 800 kg  
additive weigher 15 / 30 kg
- Mixing module : twin shaft mixer type  
BHS DW 3,50 2 x 75 kW  
high pressure mixer cleaning  
brand Kradolfer  
central lubrication  
video control system  
discharge funnel
- Storage module
- Concrete distribution conveyor belt : 1200 mm x 20,0 m

# 2 x LINEMIX® 3500 CM 800 H

MOBILE BETONMISCHANLAGE - GEBRAUCHT  
MOBILE CONCRETE MIXING PLANT - USED



GG-24-001

## LIEFERUMFANG

### Zubehör

- 6 Stk. Bindemittelsilo 140 m<sup>3</sup> | 167 to einzellig  
inkl. Schnecke 273, Filter, Ausrüstung
- 2 x Zusatzmittellager inkl. 4 Stk. Tanks  
à 4.000 l und Pumpen  
inkl. Kompressor,  
inkl. Kältelufttrockner
- Container 20' – Steuerraum
- Treppenturm
- ISO-Wandverkleidung
- Steuerung Fabrikat Sauter  
4 Stk. Feuchtemessung  
Außen- und Betontemperaturmessung
- Heizanlage Fabrikat Sauter HWS 300 + OLH 300  
Container 20', Ölbrenner
- Tankcontainer 20' (11 x 1000 l)
- Restbetonaufbereitung  
Fabrikat Ecofrog

## SCOPE OF DELIVERY

### Accessories

- 6 pcs. cement silo 140 m<sup>3</sup> | 167 to single chamber  
incl. screw 273, filter, equipment
- 2 x additive storage incl. 4 pcs. tanks  
à 4.000 l and pumps  
incl. compressor  
incl. refrigerant air dryer
- Container 20' – control room
- Stair tower
- Insulated wall panels
- Control unit Sauter  
4 pcs. moisture probes  
temperature measurement of outer area and concrete
- Heating system brand Sauter HWS 300 + OLH 300  
Container 20', oil heating
- Tank container 20' (11 x 1000 l)
- Residual concrete processing  
Brand Ecofrog

Die Doppelanlage 2 x LINEMIX 3500 CM 800 H kann in 2 getrennte Mischanlagen LINEMIX 3500 CM 800 H aufgeteilt werden. Die Anpassungen und Umbauten können von SBM angeboten werden.

*The twin mixing plant 2 x LINEMIX 3500 CM 800 H can be divided in 2 separate mixing plants LINEMIX 3500 CM 800 H. The additional equipment and adaptations could be offered by SBM.*

Standort <i>Location</i>	Schweiz <i>Switzerland</i>
Verfügbarkeit <i>Availability</i>	10/2024
Preisstellung <i>Price setting</i>	Im Ist-Zustand, ohne Gewähr, freibleibend <b>Zwischenverkauf vorbehalten</b>  In actual condition, subject to change <b>Subject to prior sale</b>

